

Veisiejų socialinės globos namų
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2024 metų vykdymo ataskaita

Priemonės Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Tikslų įgyvendinimo rezultatai	Informacija apie priemonės įgyvendinimą	Priemonės neįgyvendinimo priežastys
1.Tikslas. Stiprinti civilinės saugos parengtį Veisiejų socialinės globos namuose					
1.1.	Atlikti Veisiejų socialinės globos namų (toliau – Įstaiga) Galimų pavojų ir rizikos analizę	Nenumatyta	Nenumatyta	Direktorius; Darbuotojas atsakingas už civilinę saugą	
1.2.	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti galimų pavojų ir rizikos analizę.	rugsėjis	Peržiūrėtas	Planui atnaujinti poreikio nebuvo.	
1.3.	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ES valdymo planą. Jeigu planas atnaujintas, jį suderinti su civilinės sistemos pajėgomis ir patvirtinti direktoriaus įsakymu	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta	
1.4.	Parengti Įmonės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą.	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta	
1.5.	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą	Nenumatyta	Nenumatyta	Nenumatyta	
1.6.	Surengti pasitarimus, aptarti ir įvertinti Įstaigos administracijos ir atsakingų darbuotojų pasirengimą	Kartą per metus, pagal poreikį	Įvykdyta	Pagal poreikį keičiantis situacijai aptariamas įstaigos administracijos ir atsakingų	

Veisiejų socialinės globos namų

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2024 metų vykdymo ataskaita

	reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. Kreiptis į įstaigos direktorių dėl lėšų skyrimo ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimui			darbuotojų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas	
1.7.	Kaupti ir analizuoti informaciją bei duomenis apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius	nuolat	Įvykdyta	Kaupiama ir analizuojama visa reikalinga informacija	
1.8.	Kreiptis į direktorių dėl lėšų skyrimo, darbuotojų aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis (respiratoriais, vienkartinėmis veido kaukėmis, pirštinėmis, chalatais)	esant reikalui	Įvykdyta	Darbuotojai ir globotiniai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis	
1.9.	Parengti Įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymų programą, kurioje numatyti papildomą temą apie Įstaigoje tikėtinus vidinius ir išorinius pavojus	2022 m. kovo 21 d.	Įvykdyta	Kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų darbuotojų civilinės saugos mokymo darbo vietose programa, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-219 (2024 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-329/2024(1.4 E) redakcija)	
1.10.	Organizuoti darbuotojų (ne mažiau kaip 2 val./metus) mokymus pagal patvirtintą tipinę darbuotojų civilinės saugos mokymo programą.	2024 m. gruodžio	Įvykdyta	2024 m. lapkričio 15 d. praveisti civilinės saugos mokymai	
1.11.	Organizuoti darbuotojų civilinės saugos žinių patikrinimą	2024 m. gruodžio	Įvykdyta	2024 m. lapkričio 15 d. praveisti darbuotojų civilinės saugos žinių patikrinimas - testai	
1.12.	Užtikrinti, kad Įstaigos darbuotojas,	pagal poreikį		Poreikio nebuvo	

Veisiejų socialinės globos namų
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2024 metų vykdymo ataskaita

	kuris privalo išklausti civilinės saugos kursus (pagal civilinės saugos kategorijas), dalyvauti PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre bei Marijampolės APGV Civilinės saugos skyriaus organizuojamuose kursuose.				
1.13.	Atlikti civilinės saugos priemonių inventorizaciją	2024 m. gruodžio 10 d.	Įvykdyta	Inventorizacija atlikta 2024 m. gruodžio 10 d. – gruodžio 20 d.	
1.14.	Susidarius savivaldybėje ekstremaliajai situacijai, teikti savivaldybės administracijos nurodymu Įstaigos turimus materialinius išteklius	atsižvelgiant į gautą nurodymą	Įvykdyta	Nuolat buvo teikiama visa prašoma informacija	
2. Tobulinti administracijos veiksmų koordinavimo įgūdžius, patikrinti civilinės saugos parengtį					
2.1.1.	Funkcinės pratybos tema „Darbuotojų veiksmai įvykus gaisrui globos namų patalpose, evakuojant darbuotojus, gyventojus ir lankytojus“. Parengti direktoriaus įsakymą (pasiliekančią galimybę tikslinti pratybų temą bei datą).	2024 m. sausio 18 d.	Įvykdyta	2024 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-4 „Dėl pasirengimo funkcinėms evakuacinėms pratyboms ir jų pravedimo“.	
3. Tikslas. Pasirengti galimiems pavojams:					
3.1. Stichiniai ar katastrofiniai reiškiniai (maksimalus vėjo greitis; uraganas; žemės drebėjimas)					
3.1.1.	Peržiūrėti ir, esant reikalui, patikslinti įsakymą dėl asmens, atsakingo už perspėjimą ir informavimą, informacijos priėmimą ir perdavimą	Peržiūrėta	Pakeitimų nebuvo	Pakeitimų nebuvo.	
3.1.2.	Surengti pasitarimą dėl pasirengimo gresiant stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui. Įvertinti	nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę			Nebuvo poreikio

Veisieju socialinės globos namu
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2024 metų vykdymo ataskaita

	Ištaigos pasirengimą galimiems padariniams	prognose			
3.1.3.	Užtikrinti ištaigos patirtos žalos ir nuostolių paskaičiavimą ir šios informacijos pateikimą savivaldybės administracijai	įvykus incidentui			Nebuvo incidento
3.1.4.	Sudaryti atsakingų administracijos darbuotojų budėjimo Įstaigoje grafiką	nedelsiant, gavus informaciją apie meteorologinę prognozę			Nebuvo poreikio
3.1.5.	Numatyti patalpas laikinai kolektyvinei darbuotojų apsaugai, užtikrinti jų priežiūrą ir savalaikį darbuotojų patekimą į tas patalpas	nuolat	Numatyta	Numatyta patalpa nuolat prižiūrima	
3.1.6.	Direktoriaus įsakymu sudaryti padarinių likvidavimo brigadą. (Susidarius ekstremaliojo įvykio grėsmei, organizuoti budėjimą)	po įvykio			Nebuvo įvykio
3.2. Gaisras					
3.2.1.	Patikslinti darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą	esant pasikeitimams	Įvykdyta	2024 m. vasario mėn. 6 d. įsakymu V-10 „Dėl darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, plano patvirtinimo“.	
3.2.2.	Patikslinti žmonių evakavimo iš Įstaigos pastatų ir teritorijos planus ir užtikrinti jų savalaikį atnaujinimą, nurodant evakavimo maršrutus	atsiradus pasikeitimams	-	-	Nebuvo pasikeitimų
3.2.3.	Sudaryti Įstaigos patalpose esančių gesintuvų užpildymo ir/ar techninės priežiūros grafiką	nuolat	Vykdoma nuolat	Kiekvieną mėnesį pildomas gesintuvų užpildymo ir/ar techninės priežiūros žurnalas	
3.2.4.	Užtikrinti gesintuvų tinkamumo	nuolat	Vykdoma nuolat	2024 m. spalio mėn. atlikta	

Veisiejų socialinės globos namų
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2024 metų vykdymo ataskaita

	naudoti kontrolę ir, esant reikalui, kreiptis į Įmonės direktorių dėl lėšų skyrimo naujų gesintuvų įsigijimui			gesintuvų MG-6 ir MG-4 patikra – 42 vnt.	
3.2.5.	Užtikrinti priešgaisrinės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų techninę priežiūrą	nuolat	Vykdoma nuolat		
3.2.6.	Užtikrinti įstaigos teritorijos žaliųjų plotų priežiūrą ir savalaikį nušienavimą	nuolat II-III ketvirtį	Vykdoma nuolat		
3.2.7.	Įvykus incidentui nedelsiant skambinti Bendruoju pagalbos centru tel. 112	nedelsiant, įvykus incidentui			Nebuvo incidento
3.2.8.	Pasitikti civilinės saugos sistemos pajėgas ir patikslinti gaisro židinio vietą	nedelsiant, įvykus incidentui			Nebuvo incidento
3.2.9.	Organizuoti darbuotojų gaisrinės saugos instruktavimus	kartą metuose	kartą metuose		
3.3. Pastato sugriovimas					
3.3.1.	Patikslinti žmonių evakavimo iš Įstaigos pastatų ir teritorijos planus ir užtikrinti jų savalaikį atnaujinimą, nurodant evakavimo maršrutus	atsiradus pasikeitimams			Nebuvo pasikeitimų
3.3.2.	Nedelsiant skambinti Bendruoju pagalbos centru tel. 112	nedelsiant, įvykus incidentui			Nebuvo incidento
3.3.3.	Pasitikti civilinės saugos sistemos pajėgas ir patikslinti griūties vietą	nedelsiant, įvykus incidentui			Nebuvo incidento
3.3.4.	Sukviesti atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliojo įvykio atveju pasitarimą	nedelsiant, įvykus incidentui			Nebuvo incidento

Veisiejų socialinės globos namų
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2024 metų vykdymo ataskaita

3.3.5.	Užtikrinti Įstaigos patirtos žalos ir nuostolių paskaičiavimą ir šios informacijos pateikimą savivaldybės administracijai	turint duomenis			Nebuvo patirta žalos
3.4. Pavojaingos ar ypač pavojingos užkrečiamos ligos					
3.4.1.	Sudaryti pageidaujančių pasiskiepyti sezoninio gripo vakcina darbuotojų sąrašą ir organizuoti darbdavio lėšomis darbuotojų skiepimą	spalis -lapkritis	Sudarytas norinčių pasiskiepyti sąrašas	Norintys asmenys buvo paskiepyti	
3.4.2.	Sudaryti pageidaujančių pasiskiepyti nuo COVID-19 vakcina darbuotojų ir gyventojų sąrašą ir organizuoti darbdavio lėšomis visų asmenų skiepimą	Spalis, sausis	Sudarytas norinčių pasiskiepyti sąrašas	Norinčių asmenų paskiepyti nebuvo	
3.4.3.	Pandeminio gripo, COVID-19 ar kitos pavojingos užkrečiamos ligos bei paskelbtos savivaldybėje epidemijos atveju teikti informaciją savivaldybei apie darbuotojų ir gyventojų sergamumą	pagal gautą užklausimą	Vykdoma pagal poreikį	Nuolat buvo teikiama visa prašoma informacija	
3.5. Šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma (šildymas elektrinis)					
3.5.1.	Prižiūrėti įstaigoje elektros tiekimo sistemas, elektrinius šildymo prietaisus	nuolat	Vykdoma nuolat		
3.5.2.	Įvykus ekstremaliajam įvykiui, apie jį pranešti tel. 112	nedelsiant įvykus incidentui	-	Nebuvo poreikio	Nebuvo įvykio
3.5.3.	Išduoti papildomus apklotus ir susidarius nepalankioms sąlygoms, evakuoti įstaigos gyventojus	nedelsiant įvykus incidentui	-	Nebuvo poreikio	Nebuvo įvykio
3.6. Maisto tarša					
3.6.1.	Tikrinti ar darbuotojai, susiję su	kartą metuose	Įvykdyta	-	Nuo 2024-01-15

Veisiejų socialinės globos namų
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2024 metų vykdymo ataskaita

	maisto ruošą, turi reikiamus sveikatos patikrinimo pažymėjimus				išnuomos maisto gaminimo patalpos.
3.6.2.	Informuoti įstaigos gyventojus apie būtinumą laikytis asmens higienos reikalavimų	nuolat	Vykdoma		
3.6.3.	Apie įvykį pranešti Lazdijų r. savivaldybės administracijos gydytojo tarnybai	nedelsiant įvykus incidentui	-	Nebuvo poreikio	Nebuvo incidento
3.6.4.	Organizuoti likusiųjų įstaigoje žmonių medicininį patikrinimą	nedelsiant įvykus incidentui	-	Nebuvo poreikio	Nebuvo incidento

Pastaba. Priemonės ir tikslus įstaigos ir ūkio subjektai turi surašyti tokias, kokias nusimatę ES prevencijos priemonių planuose. Ataskaitą galima pateikti laisvai pasirinkta forma.

Parengė: Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovė Jurgita Sakavičienė